


## Abrasivos elásticos

### RFS 651 VÁSTAGOS ABRASIVOS R-FLEX Y DE PULIDO



Campos de aplicación	
Aluminio	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero inoxidable	<input checked="" type="checkbox"/>
Metales no férricos	<input checked="" type="checkbox"/>
Propiedades	
<b>Aglomerante</b> Plástico	
<b>Tipo de grano</b> Óxido de aluminio	



**VENTAJAS:**  
**Vástago de lijado versátil para trabajos de limpieza y pulido** - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo

Diámetro x altura x vástago en mm	Grano	Agente aglomerante	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje
40 x 15 x 6	60, 120, 240	E	16 m/s	7.800 1/min	10
50 x 10 x 6	240	E	16 m/s	6.100 1/min	10
60 x 30 x 6	60, 120, 240	E	16 m/s	5.000 1/min	10

### SFK 655 BLOQUE MANUAL



Campos de aplicación	
Pintura / barnices	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio / Piedra	<input checked="" type="checkbox"/>
Madera	<input checked="" type="checkbox"/>
Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuero / Piel	<input checked="" type="checkbox"/>
Metal Universal	<input checked="" type="checkbox"/>

Propiedades	
<b>Aglomerante</b> Plástico	
<b>Tipo de grano</b> Carburo de silicio	



**VENTAJAS:**  
**Bloque manual universal para trabajos de limpieza y acabado** - Aplicable sobre diversos materiales - Rendimiento de limpieza incrementado significativamente gracias al uso de aditivos - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo


Diámetro x altura x vástago en mm	Grano	Unidad de embalaje
80 x 50 x 20	30, 60, 120, 240	18 uds en un expositor
150 x 80 x 20	30, 60, 120, 240	1

### RFR 654 RUEDA R-FLEX



Campos de aplicación	
Acero inoxidable	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero	<input checked="" type="checkbox"/>
Metales no férricos	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminio	<input checked="" type="checkbox"/>
Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio	<input type="checkbox"/>

Propiedades	
<b>Aglomerante</b> Plástico	
<b>Tipo de grano</b> Oxido de al. / Carb. de silicio	



**VENTAJAS:**  
**Rueda abrasiva versátil - Desbastado, acabado mate y acabado fino con una herramienta** - Buena adaptación al contorno de la pieza trabajada - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo.

Granos disponibles
60, 120, 240
Otras medidas disponibles bajo consulta